



Компания "Вентас Инжиниринг"
 ул. Плеханова, д.4 А
www.pcventas.ru
www.ventas-stanki.ru
info@pcventas.ru
 +7 (495) 283-08-33

Легче дышать с



КРУГЛЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.
/ GALVANIZED ROUND DUCT SYSTEM

ВОЗДУХОВОД СПИРАЛЬНО-НАВИВНОЙ ВОЗДУХОВОД	Размер D, мм	Толщина металла, мм			
		0,55	0,7	0,9	1
		Цена в руб./м.п.			
	100	137,75			
	125	176,39			
	140	192,80			
	160	220,39	294,79		
	180	247,92	331,62		
	200	275,46	368,45		
	250	344,33	460,57		
	280	385,62	515,82		
	315	433,85	580,32		
	355	488,96	654,04		
	400	550,91	736,90		
	450	619,80	829,03		
	500	688,67	921,16		
	560		1031,70		
	630		1160,65	1429,18	
	710		1308,02	1610,64	1860,74
800		1473,88	1814,87	2096,68	
900		1658,06	2041,68	2358,71	
1000			2268,55	2620,81	
1250			2835,70	3276,02	












Компания "Вентас Инжиниринг"
ул. Плеханова, д.4 А
www.pcventas.ru
www.ventas-stanki.ru
info@pcventas.ru
+7 (495) 283-08-33

Легче дышать с



КРУГЛЫЕ ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

Наименование Description	Отвод 90° / Bend 90°		Отвод 45° / Bend 45°		Ниппель / Nipple		Муфта / Coupling	Заглушка / Cap		Врезка в плоскость / Branch for Rect. Ducts	
											
Размер D, мм	Ниппельное соединение	С резиновым уплотнением	Ниппельное соединение	С резиновым уплотнением	Ниппельное соединение	С резиновым уплотнением	Ниппельное соединение	Ниппельное соединение	С резиновым уплотнением	Ниппельное соединение	С резиновым уплотнением м
Цена в руб./м.п.											
100	171,06	245,81	117,88	192,63	28,03	76,61	28,03	37,61	65,54	59,10	87,03
125	241,50	322,00	161,00	241,50	34,57	86,89	34,57	49,43	79,51	73,06	103,16
140	288,94	399,63	188,31	299,00	39,24	111,18	39,24	58,02	92,40	81,66	116,04
160	147,21	224,58	171,93	249,30	44,85	112,13	44,85	68,77	107,46	93,48	132,17
180	178,38	274,01	205,24	299,80	50,45	132,68	50,45	81,66	121,42	105,31	145,06
200	212,76	294,43	132,17	213,84	56,06	127,08	56,06	94,55	135,39	116,04	156,88
250	311,63	401,89	188,05	278,31	69,14	147,63	69,14	131,09	176,23	145,06	190,19
280	380,40	483,55	225,65	328,82	77,54	167,24	77,54	155,80	204,16	110,68	159,03
315	478,18	581,34	280,49	383,62	86,89	176,59	86,89	192,34	243,92	123,57	175,15
355	589,94	703,84	341,71	455,61	98,11	187,81	98,11	127,87	184,82	139,69	196,64
400	828,48	981,07	472,81	625,39	125,20	257,89	125,20	174,08	244,62	167,62	243,92
450	1071,34	1251,86	624,32	804,85	141,08	298,06	141,08	234,24	324,51	227,80	318,07
500	1293,77	1482,89	744,68	933,79	201,83	366,28	201,83	276,16	370,71	148,28	242,85
560	1587,13	1860,06	902,64	1175,57	225,18	462,51	225,18	329,89	466,35	165,47	301,94
630	1967,51	2304,93	1105,73	1443,13	254,15	547,54	254,15	399,73	568,43	186,97	355,67
710	2452,15	2845,43	1362,54	1755,83	285,91	627,90	285,91	486,77	683,41	209,53	406,18
800	3059,28	3532,08	1681,69	2154,49	322,03	733,48	322,36	594,23	830,63	236,39	472,80
900	5254,60	5789,73	2949,75	3484,80	529,78	995,11	529,78	1065,96	1333,53	786,63	709,21
1000	6380,74	7025,47	3546,05	4190,78	588,65	1149,28	588,65	1269,05	1564,55	489,99	785,50
1120	7875,45	8421,33	4332,63	4878,50	658,73	1133,39	658,73	1534,47	1832,12	549,09	846,75
1250	9672,11	10263,12	5271,78	5862,82	735,34	1249,26	735,34	1849,32	2173,83	612,49	937,01











Компания "Вентас Инжиниринг"
 ул. Плеханова, д.4 А
www.pcventas.ru
www.ventas-stanki.ru
info@pcventas.ru
 +7 (495) 283-08-33

Легче дышать с



ТРОЙНИК/ T PIECESE

Размер Dxd, мм.	Ниппельное соединение	С резиновым уплотнением	Размер Dxd, мм.	Ниппельное соединение	С резиновым уплотнением	Размер Dxd, мм.	Ниппельное соединение	С резиновым уплотнением	Размер Dxd, мм.	Ниппельное соединение	С резиновым уплотнением
											
	Цена в руб./м.п.			Цена в руб./м.п.			Цена в руб./м.п.			Цена в руб./м.п.	
100x100	143,98	256,11	355x355	455,61	684,17	560x450	989,67	1475,54	800x500	1475,37	2234,37
125x100	168,71	286,58	400x200	402,96	661,71	560x500	1063,81	1372,87	800x560	1593,57	2408,63
125x125	189,12	309,87	400x250	457,76	722,26	560x560	1155,15	1702,84	800x630	1732,19	2590,38
160x100	206,31	347,19	400x315	526,53	799,65	630x250	758,63	1270,38	800x710	1891,22	2786,78
160x125	125,72	269,47	400x355	570,58	850,90	630x315	863,94	1384,31	800x800	2074,97	3023,72
160x160	145,06	300,31	400x400	621,09	927,28	630x355	927,34	1454,90	900x450	2207,14	3043,76
200x100	136,46	283,08	450x250	553,39	855,27	630x400	998,26	1551,70	900x500	2353,28	3195,65
200x125	150,50	300,00	450x315	631,83	942,33	630x450	1100,34	1672,47	900x560	2527,36	3425,79
200x160	171,93	332,93	450x355	679,12	996,81	630x500	1182,02	1759,89	900x630	2729,38	3670,94
200x200	196,64	360,51	450x400	733,92	1077,48	630x560	1279,80	1913,74	900x710	2959,33	3938,27
250x100	165,47	323,60	450x450	818,81	1181,06	630x630	1396,93	2073,99	900x800	3219,38	4251,50
250x125	182,67	343,67	500x200	543,72	851,35	710x315	968,17	1563,30	900x900	3639,53	4713,34
250x160	207,38	379,88	500x250	610,34	923,71	710x355	1039,09	1641,41	1000x500	2604,73	3593,73
250x200	235,32	410,70	500x315	695,23	1017,23	710x400	1118,62	1483,74	1000x560	2797,08	3842,14
250x250	269,71	450,83	500x355	747,89	1077,08	710x450	1229,29	1876,17	1000x630	3024,88	4113,07
315x160	253,59	443,34	500x400	805,92	1160,98	710x500	1318,48	1971,10	1000x710	3272,04	4397,60
315x200	285,83	409,46	500x450	895,10	1142,35	710x560	1427,01	2135,70	1000x800	3555,71	4734,46
315x250	326,66	525,03	500x500	964,95	1344,45	710x630	1552,73	2304,54	1000x900	3996,28	5216,72
315x315	380,39	587,39	560x250	678,04	920,98	710x710	1699,95	2489,14	1000x1000	4334,76	5628,51
355x200	318,07	525,07	560x315	772,60	1206,73	800x355	1165,89	1874,58	1250x800	4412,15	5519,02
355x250	362,12	574,87	560x355	830,63	1271,95	800x400	1254,01	1988,57	1250x900	4919,33	6067,89
355x315	365,35	641,53	560x400	895,10	1179,73	800x450	1375,43	2128,68	1250x1000	5316,92	6538,80



Компания "Вентас Инжиниринг"
 ул. Плеханова, д.4 А
www.pcventas.ru
www.ventas-stanki.ru
info@pcventas.ru
 +7 (495) 283-08-33

Легче дышать с



ПЕРЕХОД / REDUCER









Размер Dxd, мм.	Ниппельное соединение	С резиновым уплотнением	Размер Dxd, мм.	Ниппельное соединение	С резиновым уплотнением	Размер Dxd, мм.	Ниппельное соединение	С резиновым уплотнением	Размер Dxd, мм.	Ниппельное соединение	С резиновым уплотнением
											
125x100	93,48	171,11	355x280	203,09	348,28	560x355	588,86	847,61	800x560	900,48	1399,30
160x100	134,32	223,45	355x315	175,16	320,34	560x400	541,58	826,21	800x630	752,19	1294,13
160x125	125,72	217,72	400x250	291,20	453,64	560x450	495,37	798,69	900x560	1904,12	2444,62
200x100	191,27	283,27	400x315	252,52	423,58	560x500	407,26	716,32	900x630	1726,82	2310,44
200x125	182,68	277,55	400x355	231,04	409,29	630x400	610,35	938,10	900x710	1454,96	2075,96
200x160	164,40	270,78	450x250	445,95	627,07	630x450	583,49	929,92	900x800	1151,93	1826,12
250x125	147,21	247,84	450x315	385,77	575,52	630x500	529,76	881,95	1000x630	1878,33	2535,27
250x160	137,54	249,67	450x355	344,93	541,87	630x560	480,33	888,58	1000x710	1816,01	2510,32
250x200	219,21	334,21	450x400	291,20	514,02	710x400	947,76	1312,89	1000x800	1485,04	2232,54
315x160	214,91	335,66	500x315	430,89	626,39	710x450	902,64	1286,45	1000x900	1510,84	2300,02
315x200	198,79	322,41	500x355	427,67	630,36	710x500	827,41	1216,98	1250x710	2981,90	3640,28
315x250	170,86	300,23	500x400	363,20	591,77	710x560	702,77	1148,39	1250x800	2669,21	3380,77
355x200	251,45	382,26	500x450	348,16	595,41	710x630	565,21	1053,96	1250x900	2615,48	3368,73
355x250	223,51	360,08	560x315	629,69	881,26	800x500	926,27	1369,02	1250x1000	2168,46	2995,03




Компания "Вентас Инжиниринг"
 ул. Плеханова, д.4 А
www.pcventas.ru
www.ventas-stanki.ru
info@pcventas.ru
 +7 (495) 283-08-33

Легче дышать с




ВРЕЗКА КРУГЛАЯ / BRANCH FOR ROUND DUCT							СЕДЛОВИДНАЯ ВРЕЗКА / SADDLE BRANCH				
Размер Dxd, мм.	Ниппельное соединение	С резиновым уплотнением	Размер Dxd, мм.	Ниппельное соединение	С резиновым уплотнением	Размер Dxd, мм.	Ниппельное соединение	С резиновым уплотнением	Размер Dxd, мм.	Ниппельное соединение	С резиновым уплотнением
											
100x100	46,21	83,58	250x315	69,85	130,23	500x630	221,36	347,86	100	262,97	300,34
100x125	44,06	81,43	250x355	67,70	128,08	500x710	210,61	337,11	125	269,43	309,68
100x160	42,99	80,36	250x400	65,55	125,93	500x800	202,02	328,52	140	279,35	334,69
100x200	41,91	79,28	250x450	64,47	124,84	630x630	368,58	594,26	160	296,57	348,32
125x125	60,18	100,43	250x500	63,40	123,77	630x710	325,59	551,28	180	305,89	369,86
125x160	55,88	96,13	315x315	107,46	176,46	630x800	301,96	527,64	200	317,53	372,15
125x200	54,80	95,05	315x400	93,50	162,50	630x900	285,83	511,52	250	346,36	406,73
125x250	53,73	93,98	315x450	89,19	158,19	630x1000	272,94	498,63	280	409,33	478,33
160x160	80,59	132,34	315x500	87,04	156,04	710x710	444,87	707,93	315	438,71	507,71
160x200	75,22	126,97	315x560	84,89	153,89	710x800	390,07	653,13	355	472,36	548,55
160x250	72,00	123,75	315x630	82,74	151,74	710x900	359,97	623,04	400	514,41	616,47
160x315	69,85	121,60	400x400	170,86	272,92	-	-	-	450	553,56	674,31
160x355	68,77	120,52	400x450	153,66	255,73	-	-	-	500	613,74	740,24
200x200	59,10	113,72	400x500	145,06	247,12	-	-	-	560	722,01	904,57
200x315	50,51	105,13	400x560	138,61	240,67	-	-	-	630	867,22	1092,91
200x355	90,26	144,89	400x630	133,25	235,31	-	-	-	710	1041,16	1304,22
200x400	89,19	143,82	400x710	128,95	231,01	-	-	-	800	1180,40	1496,65
200x450	88,11	142,74	500x500	262,19	388,69	-	-	-	900	1398,99	1756,93
250x250	78,44	138,82	500x560	236,41	362,91	-	-	-	1000	1727,33	2158,58

ТРУБА КРУГЛАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ROUND DUCT	t, мм	0,55	0,7	0,9	1
		D, мм	100-450	100-600	400-900
	руб./м 2	573,6	711,6	787,2	865,2

Примечание:

Прямые участки круглого прямошовного воздуховода поставляются длиной 1,25 м. К рассмотрению могут приниматься воздуховоды меньшей длины.

НЕСТАНДАРТНЫЕ ДЕТАЛИ NONSTANDARD ITEMS / NONSTANDARD ITEMS	t, мм	0,55	0,7	0,9	1
		D, мм	100-400	450-800	900-1000
	руб./м 2	1612,3	1718,1	1876,8	1998,7

По вопросам оптовых скидок и технических характеристик товаров
 обращайтесь по контактам:
 по тел. 8 495 283 08 33
 почта info@pcventas.ru