



Компания "Вентас Инжиниринг"
 ул. Плеханова, д.4 А
www.pcventas.ru
www.ventas-stanki.ru
info@pcventas.ru
 +7 (495) 283-08-33

Легче дышать с



КРУГЛЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.
/ GALVANIZED ROUND DUCT SYSTEM

| ВОЗДУХОВОД СПИРАЛЬНО-НАВИВНОЙ ВОЗДУХОВОД | Размер D, мм | Толщина металла, мм | | | |
|--|--------------|---------------------|---------|---------|---------|
| | | 0,55 | 0,7 | 0,9 | 1 |
| | | Цена в руб./м.п. | | | |
| | 100 | 137,75 | | | |
| | 125 | 176,39 | | | |
| | 140 | 192,80 | | | |
| | 160 | 220,39 | 294,79 | | |
| | 180 | 247,92 | 331,62 | | |
| | 200 | 275,46 | 368,45 | | |
| | 250 | 344,33 | 460,57 | | |
| | 280 | 385,62 | 515,82 | | |
| | 315 | 433,85 | 580,32 | | |
| | 355 | 488,96 | 654,04 | | |
| | 400 | 550,91 | 736,90 | | |
| | 450 | 619,80 | 829,03 | | |
| | 500 | 688,67 | 921,16 | | |
| | 560 | | 1031,70 | | |
| | 630 | | 1160,65 | 1429,18 | |
| | 710 | | 1308,02 | 1610,64 | 1860,74 |
| 800 | | 1473,88 | 1814,87 | 2096,68 | |
| 900 | | 1658,06 | 2041,68 | 2358,71 | |
| 1000 | | | 2268,55 | 2620,81 | |
| 1250 | | | 2835,70 | 3276,02 | |














Компания "Вентас Инжиниринг"
ул. Плеханова, д.4 А
www.pcventas.ru
www.ventas-stanki.ru
info@pcventas.ru
+7 (495) 283-08-33

Легче дышать с



КРУГЛЫЕ ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

| Наименование Description | Отвод 90° / Bend 90° | | Отвод 45° / Bend 45° | | Ниппель / Nipple | | Муфта / Coupling | Заглушка / Cap | | Врезка в плоскость / Branch for Rect. Ducts | |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер D, мм | Ниппельное соединение | С резиновым уплотнением | Ниппельное соединение | С резиновым уплотнением | Ниппельное соединение | С резиновым уплотнением | Ниппельное соединение | Ниппельное соединение | С резиновым уплотнением | Ниппельное соединение | С резиновым уплотнением м |
| Цена в руб./м.п. | | | | | | | | | | | |
| 100 | 171,06 | 245,81 | 117,88 | 192,63 | 28,03 | 76,61 | 28,03 | 37,61 | 65,54 | 59,10 | 87,03 |
| 125 | 241,50 | 322,00 | 161,00 | 241,50 | 34,57 | 86,89 | 34,57 | 49,43 | 79,51 | 73,06 | 103,16 |
| 140 | 288,94 | 399,63 | 188,31 | 299,00 | 39,24 | 111,18 | 39,24 | 58,02 | 92,40 | 81,66 | 116,04 |
| 160 | 147,21 | 224,58 | 171,93 | 249,30 | 44,85 | 112,13 | 44,85 | 68,77 | 107,46 | 93,48 | 132,17 |
| 180 | 178,38 | 274,01 | 205,24 | 299,80 | 50,45 | 132,68 | 50,45 | 81,66 | 121,42 | 105,31 | 145,06 |
| 200 | 212,76 | 294,43 | 132,17 | 213,84 | 56,06 | 127,08 | 56,06 | 94,55 | 135,39 | 116,04 | 156,88 |
| 250 | 311,63 | 401,89 | 188,05 | 278,31 | 69,14 | 147,63 | 69,14 | 131,09 | 176,23 | 145,06 | 190,19 |
| 280 | 380,40 | 483,55 | 225,65 | 328,82 | 77,54 | 167,24 | 77,54 | 155,80 | 204,16 | 110,68 | 159,03 |
| 315 | 478,18 | 581,34 | 280,49 | 383,62 | 86,89 | 176,59 | 86,89 | 192,34 | 243,92 | 123,57 | 175,15 |
| 355 | 589,94 | 703,84 | 341,71 | 455,61 | 98,11 | 187,81 | 98,11 | 127,87 | 184,82 | 139,69 | 196,64 |
| 400 | 828,48 | 981,07 | 472,81 | 625,39 | 125,20 | 257,89 | 125,20 | 174,08 | 244,62 | 167,62 | 243,92 |
| 450 | 1071,34 | 1251,86 | 624,32 | 804,85 | 141,08 | 298,06 | 141,08 | 234,24 | 324,51 | 227,80 | 318,07 |
| 500 | 1293,77 | 1482,89 | 744,68 | 933,79 | 201,83 | 366,28 | 201,83 | 276,16 | 370,71 | 148,28 | 242,85 |
| 560 | 1587,13 | 1860,06 | 902,64 | 1175,57 | 225,18 | 462,51 | 225,18 | 329,89 | 466,35 | 165,47 | 301,94 |
| 630 | 1967,51 | 2304,93 | 1105,73 | 1443,13 | 254,15 | 547,54 | 254,15 | 399,73 | 568,43 | 186,97 | 355,67 |
| 710 | 2452,15 | 2845,43 | 1362,54 | 1755,83 | 285,91 | 627,90 | 285,91 | 486,77 | 683,41 | 209,53 | 406,18 |
| 800 | 3059,28 | 3532,08 | 1681,69 | 2154,49 | 322,03 | 733,48 | 322,36 | 594,23 | 830,63 | 236,39 | 472,80 |
| 900 | 5254,60 | 5789,73 | 2949,75 | 3484,80 | 529,78 | 995,11 | 529,78 | 1065,96 | 1333,53 | 786,63 | 709,21 |
| 1000 | 6380,74 | 7025,47 | 3546,05 | 4190,78 | 588,65 | 1149,28 | 588,65 | 1269,05 | 1564,55 | 489,99 | 785,50 |
| 1120 | 7875,45 | 8421,33 | 4332,63 | 4878,50 | 658,73 | 1133,39 | 658,73 | 1534,47 | 1832,12 | 549,09 | 846,75 |
| 1250 | 9672,11 | 10263,12 | 5271,78 | 5862,82 | 735,34 | 1249,26 | 735,34 | 1849,32 | 2173,83 | 612,49 | 937,01 |











Компания "Вентас Инжиниринг"
 ул. Плеханова, д.4 А
www.pcventas.ru
www.ventas-stanki.ru
info@pcventas.ru
 +7 (495) 283-08-33

Легче дышать с



ТРОЙНИК/ T PIECESE

| Размер Dxd, мм. | Ниппельное соединение | С резиновым уплотнением | Размер Dxd, мм. | Ниппельное соединение | С резиновым уплотнением | Размер Dxd, мм. | Ниппельное соединение | С резиновым уплотнением | Размер Dxd, мм. | Ниппельное соединение | С резиновым уплотнением |
|-----------------|---|---|-----------------|---|--|-----------------|---|---|-----------------|---|---|
| |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| | Цена в руб./м.п. | | | Цена в руб./м.п. | | | Цена в руб./м.п. | | | Цена в руб./м.п. | |
| 100x100 | 143,98 | 256,11 | 355x355 | 455,61 | 684,17 | 560x450 | 989,67 | 1475,54 | 800x500 | 1475,37 | 2234,37 |
| 125x100 | 168,71 | 286,58 | 400x200 | 402,96 | 661,71 | 560x500 | 1063,81 | 1372,87 | 800x560 | 1593,57 | 2408,63 |
| 125x125 | 189,12 | 309,87 | 400x250 | 457,76 | 722,26 | 560x560 | 1155,15 | 1702,84 | 800x630 | 1732,19 | 2590,38 |
| 160x100 | 206,31 | 347,19 | 400x315 | 526,53 | 799,65 | 630x250 | 758,63 | 1270,38 | 800x710 | 1891,22 | 2786,78 |
| 160x125 | 125,72 | 269,47 | 400x355 | 570,58 | 850,90 | 630x315 | 863,94 | 1384,31 | 800x800 | 2074,97 | 3023,72 |
| 160x160 | 145,06 | 300,31 | 400x400 | 621,09 | 927,28 | 630x355 | 927,34 | 1454,90 | 900x450 | 2207,14 | 3043,76 |
| 200x100 | 136,46 | 283,08 | 450x250 | 553,39 | 855,27 | 630x400 | 998,26 | 1551,70 | 900x500 | 2353,28 | 3195,65 |
| 200x125 | 150,50 | 300,00 | 450x315 | 631,83 | 942,33 | 630x450 | 1100,34 | 1672,47 | 900x560 | 2527,36 | 3425,79 |
| 200x160 | 171,93 | 332,93 | 450x355 | 679,12 | 996,81 | 630x500 | 1182,02 | 1759,89 | 900x630 | 2729,38 | 3670,94 |
| 200x200 | 196,64 | 360,51 | 450x400 | 733,92 | 1077,48 | 630x560 | 1279,80 | 1913,74 | 900x710 | 2959,33 | 3938,27 |
| 250x100 | 165,47 | 323,60 | 450x450 | 818,81 | 1181,06 | 630x630 | 1396,93 | 2073,99 | 900x800 | 3219,38 | 4251,50 |
| 250x125 | 182,67 | 343,67 | 500x200 | 543,72 | 851,35 | 710x315 | 968,17 | 1563,30 | 900x900 | 3639,53 | 4713,34 |
| 250x160 | 207,38 | 379,88 | 500x250 | 610,34 | 923,71 | 710x355 | 1039,09 | 1641,41 | 1000x500 | 2604,73 | 3593,73 |
| 250x200 | 235,32 | 410,70 | 500x315 | 695,23 | 1017,23 | 710x400 | 1118,62 | 1483,74 | 1000x560 | 2797,08 | 3842,14 |
| 250x250 | 269,71 | 450,83 | 500x355 | 747,89 | 1077,08 | 710x450 | 1229,29 | 1876,17 | 1000x630 | 3024,88 | 4113,07 |
| 315x160 | 253,59 | 443,34 | 500x400 | 805,92 | 1160,98 | 710x500 | 1318,48 | 1971,10 | 1000x710 | 3272,04 | 4397,60 |
| 315x200 | 285,83 | 409,46 | 500x450 | 895,10 | 1142,35 | 710x560 | 1427,01 | 2135,70 | 1000x800 | 3555,71 | 4734,46 |
| 315x250 | 326,66 | 525,03 | 500x500 | 964,95 | 1344,45 | 710x630 | 1552,73 | 2304,54 | 1000x900 | 3996,28 | 5216,72 |
| 315x315 | 380,39 | 587,39 | 560x250 | 678,04 | 920,98 | 710x710 | 1699,95 | 2489,14 | 1000x1000 | 4334,76 | 5628,51 |
| 355x200 | 318,07 | 525,07 | 560x315 | 772,60 | 1206,73 | 800x355 | 1165,89 | 1874,58 | 1250x800 | 4412,15 | 5519,02 |
| 355x250 | 362,12 | 574,87 | 560x355 | 830,63 | 1271,95 | 800x400 | 1254,01 | 1988,57 | 1250x900 | 4919,33 | 6067,89 |
| 355x315 | 365,35 | 641,53 | 560x400 | 895,10 | 1179,73 | 800x450 | 1375,43 | 2128,68 | 1250x1000 | 5316,92 | 6538,80 |



Компания "Вентас Инжиниринг"
 ул. Плеханова, д.4 А
www.pcventas.ru
www.ventas-stanki.ru
info@pcventas.ru
 +7 (495) 283-08-33

Легче дышать с



ПЕРЕХОД / REDUCER









| Размер Dxd, мм. | Ниппельное соединение | С резиновым уплотнением | Размер Dxd, мм. | Ниппельное соединение | С резиновым уплотнением | Размер Dxd, мм. | Ниппельное соединение | С резиновым уплотнением | Размер Dxd, мм. | Ниппельное соединение | С резиновым уплотнением |
|-----------------|---|---|-----------------|---|--|-----------------|---|---|------------------|---|---|
| |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 125x100 | 93,48 | 171,11 | 355x280 | 203,09 | 348,28 | 560x355 | 588,86 | 847,61 | 800x560 | 900,48 | 1399,30 |
| 160x100 | 134,32 | 223,45 | 355x315 | 175,16 | 320,34 | 560x400 | 541,58 | 826,21 | 800x630 | 752,19 | 1294,13 |
| 160x125 | 125,72 | 217,72 | 400x250 | 291,20 | 453,64 | 560x450 | 495,37 | 798,69 | 900x560 | 1904,12 | 2444,62 |
| 200x100 | 191,27 | 283,27 | 400x315 | 252,52 | 423,58 | 560x500 | 407,26 | 716,32 | 900x630 | 1726,82 | 2310,44 |
| 200x125 | 182,68 | 277,55 | 400x355 | 231,04 | 409,29 | 630x400 | 610,35 | 938,10 | 900x710 | 1454,96 | 2075,96 |
| 200x160 | 164,40 | 270,78 | 450x250 | 445,95 | 627,07 | 630x450 | 583,49 | 929,92 | 900x800 | 1151,93 | 1826,12 |
| 250x125 | 147,21 | 247,84 | 450x315 | 385,77 | 575,52 | 630x500 | 529,76 | 881,95 | 1000x630 | 1878,33 | 2535,27 |
| 250x160 | 137,54 | 249,67 | 450x355 | 344,93 | 541,87 | 630x560 | 480,33 | 888,58 | 1000x710 | 1816,01 | 2510,32 |
| 250x200 | 219,21 | 334,21 | 450x400 | 291,20 | 514,02 | 710x400 | 947,76 | 1312,89 | 1000x800 | 1485,04 | 2232,54 |
| 315x160 | 214,91 | 335,66 | 500x315 | 430,89 | 626,39 | 710x450 | 902,64 | 1286,45 | 1000x900 | 1510,84 | 2300,02 |
| 315x200 | 198,79 | 322,41 | 500x355 | 427,67 | 630,36 | 710x500 | 827,41 | 1216,98 | 1250x710 | 2981,90 | 3640,28 |
| 315x250 | 170,86 | 300,23 | 500x400 | 363,20 | 591,77 | 710x560 | 702,77 | 1148,39 | 1250x800 | 2669,21 | 3380,77 |
| 355x200 | 251,45 | 382,26 | 500x450 | 348,16 | 595,41 | 710x630 | 565,21 | 1053,96 | 1250x900 | 2615,48 | 3368,73 |
| 355x250 | 223,51 | 360,08 | 560x315 | 629,69 | 881,26 | 800x500 | 926,27 | 1369,02 | 1250x1000 | 2168,46 | 2995,03 |




Компания "Вентас Инжиниринг"
 ул. Плеханова, д.4 А
www.pcventas.ru
www.ventas-stanki.ru
info@pcventas.ru
 +7 (495) 283-08-33

Легче дышать с




| ВРЕЗКА КРУГЛАЯ / BRANCH FOR ROUND DUCT | | | | | | | СЕДЛОВИДНАЯ ВРЕЗКА / SADDLE BRANCH | | | | | |
|--|---|---|-----------------|---|--|-----------------|---|---|-----------------|---|---|--|
| Размер Dxd, мм. | Ниппельное соединение | С резиновым уплотнением | Размер Dxd, мм. | Ниппельное соединение | С резиновым уплотнением | Размер Dxd, мм. | Ниппельное соединение | С резиновым уплотнением | Размер Dxd, мм. | Ниппельное соединение | С резиновым уплотнением | |
| |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
| 100x100 | 46,21 | 83,58 | 250x315 | 69,85 | 130,23 | 500x630 | 221,36 | 347,86 | 100 | 262,97 | 300,34 | |
| 100x125 | 44,06 | 81,43 | 250x355 | 67,70 | 128,08 | 500x710 | 210,61 | 337,11 | 125 | 269,43 | 309,68 | |
| 100x160 | 42,99 | 80,36 | 250x400 | 65,55 | 125,93 | 500x800 | 202,02 | 328,52 | 140 | 279,35 | 334,69 | |
| 100x200 | 41,91 | 79,28 | 250x450 | 64,47 | 124,84 | 630x630 | 368,58 | 594,26 | 160 | 296,57 | 348,32 | |
| 125x125 | 60,18 | 100,43 | 250x500 | 63,40 | 123,77 | 630x710 | 325,59 | 551,28 | 180 | 305,89 | 369,86 | |
| 125x160 | 55,88 | 96,13 | 315x315 | 107,46 | 176,46 | 630x800 | 301,96 | 527,64 | 200 | 317,53 | 372,15 | |
| 125x200 | 54,80 | 95,05 | 315x400 | 93,50 | 162,50 | 630x900 | 285,83 | 511,52 | 250 | 346,36 | 406,73 | |
| 125x250 | 53,73 | 93,98 | 315x450 | 89,19 | 158,19 | 630x1000 | 272,94 | 498,63 | 280 | 409,33 | 478,33 | |
| 160x160 | 80,59 | 132,34 | 315x500 | 87,04 | 156,04 | 710x710 | 444,87 | 707,93 | 315 | 438,71 | 507,71 | |
| 160x200 | 75,22 | 126,97 | 315x560 | 84,89 | 153,89 | 710x800 | 390,07 | 653,13 | 355 | 472,36 | 548,55 | |
| 160x250 | 72,00 | 123,75 | 315x630 | 82,74 | 151,74 | 710x900 | 359,97 | 623,04 | 400 | 514,41 | 616,47 | |
| 160x315 | 69,85 | 121,60 | 400x400 | 170,86 | 272,92 | - | - | - | 450 | 553,56 | 674,31 | |
| 160x355 | 68,77 | 120,52 | 400x450 | 153,66 | 255,73 | - | - | - | 500 | 613,74 | 740,24 | |
| 200x200 | 59,10 | 113,72 | 400x500 | 145,06 | 247,12 | - | - | - | 560 | 722,01 | 904,57 | |
| 200x315 | 50,51 | 105,13 | 400x560 | 138,61 | 240,67 | - | - | - | 630 | 867,22 | 1092,91 | |
| 200x355 | 90,26 | 144,89 | 400x630 | 133,25 | 235,31 | - | - | - | 710 | 1041,16 | 1304,22 | |
| 200x400 | 89,19 | 143,82 | 400x710 | 128,95 | 231,01 | - | - | - | 800 | 1180,40 | 1496,65 | |
| 200x450 | 88,11 | 142,74 | 500x500 | 262,19 | 388,69 | - | - | - | 900 | 1398,99 | 1756,93 | |
| 250x250 | 78,44 | 138,82 | 500x560 | 236,41 | 362,91 | - | - | - | 1000 | 1727,33 | 2158,58 | |

| ТРУБА КРУГЛАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ROUND DUCT | t, мм | 0,55 | 0,7 | 0,9 | 1 |
|---|----------|-------|---------|---------|---------|
| | | D, мм | 100-450 | 100-600 | 400-900 |
|  | руб./м 2 | 573,6 | 711,6 | 787,2 | 865,2 |

Примечание:

Прямые участки круглого прямошовного воздуховода поставляются длиной 1,25 м. К рассмотрению могут приниматься воздуховоды меньшей длины.

| НЕСТАНДАРТНЫЕ ДЕТАЛИ NONSTANDARD ITEMS / NONSTANDARD ITEMS | t, мм | 0,55 | 0,7 | 0,9 | 1 |
|---|----------|--------|---------|---------|----------|
| | | D, мм | 100-400 | 450-800 | 900-1000 |
|  | руб./м 2 | 1612,3 | 1718,1 | 1876,8 | 1998,7 |

По вопросам оптовых скидок и технических характеристик товаров
 обращайтесь по контактам:
 по тел. 8 495 283 08 33
 почта info@pcventas.ru